

Dobrodošli doma



**STRUKTURNE
OBSVETLOBE**

Ekskluzivno

Spoznajte naše linije vhodnih vrat

Zero Sash / Trend – Five shades of gray / Classic



Vhodna vrata AJM.

Individualna in s karakterjem.

Kakovost in družinska tradicija

V podjetju AJM se že več kot 30 let trudimo s svojim stavbnim pohištvom našim strankam oblikovati **boljši pogled na svet**. Smo največje družinsko podjetje in največji ponudnik stavbnega pohištva v Sloveniji.

Naš proizvodno-prodajni program obsega širok nabor vhodnih vrat za vsak tip arhitekture. Za vašo lažjo odločitev jih združujemo v linije, ki se med sabo razlikujejo po materialu, videzu, lastnostih, dodatni opremi in namenu.

Predstavljamo vam linije Zero Sash, Trend in Classic

Prva je nekaj zares posebnega, njen vrhunski dizajn vas bo navdušil. Druga je za vse, ki si želite nadvse trendovska vhodna vrata. Tretja je namenjena tistim, ki cenite klasičen videz. Pri vseh treh vam z bogato izbiro dodatkov omogočamo, da jim dodate svoj individualen pečat.

V podjetju AJM bomo poskrbeli, da boste, ne glede na to za katero linijo in model se boste odločili, dobili zanesljiva in varna vhodna vrata. To vam zagotavljamo na temeljih dolgoletnih izkušenj, strokovnega znanja in zadovoljnih odzivov naših strank.



Spoznajte svoja vhodna vrata.

Da bi vhodna vrata izpolnjevala vse potrebne funkcije, mora biti v harmonično delujočo celoto združenih več sestavin. Spoznajte svoja vhodna vrata in pustite z njimi vtis, ki ostane.

BARVE POLNIL - RAL lestvica

9016 mat	7016 mat	9006 FS	DB 703 FS	9007 mat
7047 mat	6005 mat	8019 mat	8014 mat	8017 mat

Na voljo tudi številni drugi odtenki po barvni lestvici RAL. Barve so lahko v izvedbi sijaj, mat ali fina struktura (FS).

STEKLA

Prozorno	Peskano	Satinato	Madras Uadi	Master Carre
----------	---------	----------	-------------	--------------

APLIKACIJE

- brušen aluminij

Po lastni želji lahko izbirate med zgornjimi parametri in si **sestavite svoja vrata.**

Okovje

- poskrbi za nemoteno odpiranje
- zelo pomembno za varnost
- vgradnja: skrito (v okvir, nevidni tečajji) ali vidno (vidni tečajji)

Krilo

- sestavlja ga okvir in polnilo
- polno ali s steklom, tudi z aplikacijo
- prekrito krilo (lepši videz brez vidnega okvirja krila)

Profil/okvir

- tvori okvir vhodnih vrat in okvir krila

Material

- možne izvedbe: ALU-STEKLO (pri liniji Zero Sash), ALU, LES-ALU, LES, PVC in PVC-ALU

Ročaji

- različnih dolžin, oblik in materialov
- tudi z integriranim sistemom odklepanja
- izberite in soustvarite videz vrat

Prstni odtis

- nova obvezna dimenzija udobja in varnosti
- izjemno varen način odklepanja
- nič več izgubljenih ključev

Obsvetlobe*

- lahko levo ali desno ali zgoraj
- kombinacija dveh ali vse tri obenem

Steklo

- več vrst
- ob estetski je pomembna tudi varnostna komponenta stekla
- trislojno kaljeno steklo na obeh straneh pri vratih Zero Sash, trislojno varnostno in na zunanji strani kaljeno steklo pri vratih Trend in dvoslojno varnostno in na zunanji strani lepljeno steklo pri vratih Classic

***EKSKLUZIVNO - strukturne obsvetlobe**
*več na str. 26

Vrata z osvetlobo.

Poskrbite za atraktiven in celosten videz.

/ Naj se vaša vhodna vrata spremenijo v vhodni portal. /


Svetli sprejemni prostori

Za lep in velik hišni vhod, ki s široko odprtimi rokami vabi domov, lahko vsa vrata oblikujete z zastekljeno osvetlobo in nadsvetlobo.

Predsoba, veža, hodnik tako ne bodo več temni prostori, ki potrebujejo luč tudi v svetlem delu dneva, pač pa prijetni prostori z obilo naravne svetlobe, kjer boste z veseljem sprejeli svoje goste. Svetli, z naravno svetlobo napolnjeni prostori dokazano pozitivno vplivajo na razpoloženje, zato z osvetlobo ne boste poskrbeli samo za lep in celosten videz vhodnih vrat, pač pa tudi za dobro počutje.

Številne možnosti in kombinacije

Najsodobnejši trendi narekujejo velike fiksne osvetlobe, kjer so vsi elementi vhodnih vrat, torej krilo, okvir in osvetloba na zunanji strani v isti ravnini. Izbirate lahko med različnimi kombinacijami osvetlobnih elementov, prav tako med različnimi vrstami in vzorci stekla. Uporabljamo le visokokakovostno izolativno steklo, ki je na zunanji strani kaljeno ali lepljeno s čimer se ohranja visok nivo toplotne izolacije in varnosti vašega vhoda.



NAČINI IZVEDBE



Več svetlobe, več veselja

- *Osvetloba bo v notranjost vnesla obilo naravne svetlobe in poskrbela za boljše počutje.* ■



TL1*
Okvir: sibirski macesen (oljen)
Krilo: sibirski macesen (oljen)
Ročaj: GKV 160 in oglata rozeta AJM
Osvetloba: satinato z emajliranim črnim robom z Ug= 0,5 W/m2K

*PATENTIRANA REŠITEV IN EDINSTVENA NA TRGU: visokokakovostna "sendvič" plošča, ki ima v jedru unikaten, popolnoma zvarjeni jekleni okvir proti ukrivljenju.

Jasna, brezkompromisna in samosvoja.

Vhodna vrata

Zero Sash *by Alu*

/ Le za tiste, ki si želite za svoj dom
nekaj zares ekskluzivnega. /

Edinstveno oblikovano

Vhod Zero Sash je poseben. Odlikuje ga edinstven dizajn - velike sijoče steklene površine krila in podboja. Všeč bodo ljubiteljem minimalizma, saj so vse linije enostavne in povsem čiste. To se odraža tudi v obojestranskem prekritem krilu s kaljenim steklom na zunanji in notranji strani, ter na zunanji strani izravnani površini krila in podboja.


Dovršeno

Zero Sash namenjamo individualistom. Ljudem, ki točno vedo kaj od življenja hočejo in si to tudi vzamejo. Vhod Zero Sash je ravno tak – jasen, brezkompromisen in samosvoj. Vrata so v celoti iz 6 mm debelega kaljenega stekla. Za stabilnost pa poskrbi podkonstrukcija iz aluminija.

Izpopolnjeno

Vhodna vrata Zero Sash so primerna za energetske učinkovito gradnjo, saj znaša vrednost toplotne prehodnosti vrat Ud do 0,8 W/m²K. Krmiljenje je že v osnovi avtomatsko. Odklepanje lahko poteka s čitalcem prstnih odtisov. Nemoteno delovanje zagotavlja okovje, ki je vgrajeno skrito – v okvir.

VRSTA POLNILA



Pri Zero Sash je prekrito krilo vedno v celoti stekleno.

Prav tako je v celoti steklen podboj.



steklo - bela ali črna barva

NAČIN IZVEDBE



Sodobna vhodna vrata:
sozvočje dizajna, energetske učinkovitosti
in tehnološke dovršenosti.

Sodobno stavbno pohištvo postavlja v ospredje, ob tehnološki dovršenosti in strokovni ter pravilno izvedeni vgradnji, ki sta predpogoj dobre energetske učinkovitosti, tudi dizajn.

Pri oknih so linije okvirjev vse ožje, steklene površine pa vse večje. Pri vhodnih vratih pa se pojavljajo nove kombinacije materialov, izravnane linije vseh površin, prekrite okvir krila vrat pa je praktično že stalnica. Ročaji sledijo minimalistični obliki. Odklepanje prevzemajo sodobni, izjemni estetsko oblikovani čitalniki.

Sodobna vhodna vrata so tako tehnično brezhibna, trajnostno naravnana - prinašajo prihranek energije, in izjemno dizajnerska. Postala so več kot le zgolj način zapiranja in sredstvo zaščite. Govorijo kdo smo in kaj nam je pomembno.





Zero Sash
by AJM



Flat izvedba

Na zunanji strani izravnani površini krila in podboja.



Popoln videz in prvovrstna eleganca

Pri vhodnih vratih Zero Sash gre za popolnost, ki se odraža v brezhibni izvedbi tudi najmanjšega detajla.



Varnost in zaščita

Na zunanji strani lahko dodamo okrasno letev iz brušenega aluminija.



Zero Sash - beli
Okvir: RAL 9016 z belim emajliranim steklom
Kriilo: RAL 9016 z belim emajliranim steklom
Ročaj: GKV 160 in oglata rozeta AJM
Kljuka: AJM 9 in pravokotna rozeta AJM
Oprema: čitalec prstnih odtisov

Zero Sash - črn
Okvir: RAL 9005 s črnim emajliranim steklom
Kriilo: RAL 9005 s črnim emajliranim steklom
Ročaj: GKV 160 in oglata rozeta AJM
Kljuka: AJM 9 in pravokotna rozeta AJM
Oprema: čitalec prstnih odtisov

Posebna izdaja Zero Sash Interior Design.

- *Drzno in nepričakovano za obiskovalce. Prijetno in funkcionalno za vas in vaše najbližje.* ■



ZERO SASH INTERIOR DESIGN ponuja prvovrstni rešitev tistim, ki si želite svoja vhodna vrata povsem približati notranji ureditvi. Zunanji značilen glamur v črnem ali eleganca v belem, znotraj pa atraktivna prilagoditev notranjemu prostoru: s steklom, ki bo odsevalo notranjo ureditev in optično povečalo prostor, ali z izbranim dekorjem v lesu, ki bo poskrbel za pridih naravnosti.

Možnost individualnih prilagoditev se s tem pri Zero Sash ne konča, saj vam jih ponujamo z možnostjo izbire vzorcev v steklu in z izbiro dodatkov od kljuk, ročajev, do različnih načinov krmiljenja.



Zero Sash Interior Design
Okvir: RAL 9005 z emajliranim steklom
Kriilo: zunanje črno emajlirano steklo, noter stopničast les
Ročaj: GKV 160 in oglata rozeta AJM
Kljuka: AJM 9 in pravokotna rozeta AJM
Steklo: pasovi iz stekla mirastar

Vrhunski dizajn na pragu vašega doma. **Vhodna vrata Trend.**

/ Za vas, ki spremljate trende in si želite vhodna vrata oblikovana v duhu najsodobnejših arhitekturnih smernic. /

Sodobno

Vhodna vrata Trend so modernega videza. Polnila so sodobnih barvnih kombinacij in s številnimi dodatki, od različnih vrst stekel, do podrobnosti, ki dajejo vratom dinamičen videz. S skritim okovjem in prekritim krilom na zunanji strani, oboje imajo v standardu, predstavljajo odlično rešitev za sodobne arhitekturne izvedbe.

Zanesljivo

Izdelana so lahko samo iz aluminija, samo iz lesa ali samo iz PVC-ja, ali iz kombinacije aluminija in lesa ali kombinacije aluminija in PVC-ja. Ne glede na način izvedbe, jih odlikuje dolga življenjska doba, enostavno vzdrževanje, visoka odpornost na vremenske vplive in mehanske poškodbe. Vrata Trend so zato zanesljiva, skupaj s kakovostnim okovjem pa tudi stabilna in varna. Prispevala bodo k energetske učinkovitosti vašega doma in poskrbela, da hrup ostane tam, kamor sodi – zunaj doma.

Dinamično

Izbirate lahko med standardnimi kombinacijami, lahko pa si svoj videz z izbiro barv, dodelav, struktur in dodatkov, seveda znotraj tehnološko dopustnega, oblikujete sami. Za celovito zunanjo podobo se lahko izbira barve uskladi na primer s fasadno oblogo ali okenskimi okvirji. Na notranji strani pa se videz lahko prilagodi notranji ureditvi.

VRSTA POLNILA



aplikacija
horizontalno

aplikacija
vertikalno

steklo
horizontalno

steklo
vertikalno

mix

**Aplikacija na polnilo, polnilo
s steklom ali kombinacija obojega?**

Sledite svojim željam in
izberite **NAJLJUBŠE.**

NAČIN IZVEDBE



Trajnost je Trend

Vrata Trend zadostujejo vsem standardom trajne, varčne in energetske učinkovite gradnje. Narejena so iz recikliranih materialov. Ob ustreznem vzdrževanju pa je njihova življenjska doba praktično neomejena.

Pri njihovi proizvodnji se držimo vseh predpisanih zakonov in standardov, ter ne obremenjujemo okolja, svoje delo pa vodimo v skladu s smernicami trajnostnega, energetske učinkovitega pogleda na svet, ki je odgovoren do družbe in okolja.

ALU

T10
Okvir: RAL 9006
Krilno: RAL 9006
Ročaj: TF M in okrogla rozeta AJM



Izpis po želji

■ *Naj vas misel,
ki vas navdihuje, pozdravi
na vaših vhodnih vratih.* ■



ALU

T Inspiration
Okvir: DB 701 FS
Krilno: DB 701 FS
Ročaj: TF M in oglata rozeta AJM
Oprema: čitalec prstnih odtisov
Aplikacija: rezkan napis po želji

Inovativno in individualno

■ *Posebne izvedbe, edinstvene
kombinacije in popolnoma
prilagojen videz.* ■



Nič ni nemogoče

■ Isti material. Različna izvedba.
Uglajen videz. ■



TL1
Okvir: macesen RAL 9016
Kriilo: macesen
Ročaj: PLB 160 in pravokotna rozeta AJM

LES



TL3
Okvir: hrast (oljen)
Kriilo: hrast (oljen)
Ročaj: PLT in oglata rozeta AJM
Aplicacija: brušen aluminij
Okrasna letev iz brušenega aluminija

LES



TL4
Okvir: hrast (oljen)
Kriilo: hrast (oljen)
Ročaj: TF M in oglata rozeta AJM
Steklo: satinato z emajiranim črnim robom z Ug= 1,1W/m2K

LES



TL5
Okvir: smreka (lakirana)
Kriilo: smreka (lakirana)
Ročaj: TF M in oglata rozeta AJM
Aplicacija: brušen aluminij

LES



TL6
Okvir: hrast RAL 9016
Kriilo: hrast grča
Ročaj: TR 160/45 in okrogla rozeta AJM
Steklo: satinato z Ug= 0,5 W/m2K

LES



TL7
Okvir: hrast RAL 9005
Kriilo: hrast grča
Ročaj: PLL in oglata rozeta AJM
Steklo: satinato z emajiranim črnim robom z Ug =1,1 W/m2K

LES



Trend
Aplikacija horizontalno



T15
Okvir: RAL 7012
Kriilo: RAL 7012
Ročaj: PLL 160 in okrogla rozeta AJM
Aplikacija: brušen aluminij

ALU



T16
Okvir: RAL 7016
Kriilo: RAL 7016
Ročaj: TR 120 in ovalna rozeta AJM
Aplikacija: brušen aluminij

ALU



T23
Okvir: RAL 9016
Kriilo: RAL 9016
Ročaj: TR 180
Okrasna letev iz brušenega aluminija

ALU



T26
Okvir: RAL 9007
Kriilo: RAL 9007
Ročaj: PLL 180 in okrogla rozeta AJM
Okrasna letev iz brušenega aluminija

ALU



T27
Okvir: RAL 9016
Kriilo: RAL 9016
Ročaj: PLT 60 in okrogla rozeta AJM
Okrasna letev iz brušenega aluminija

ALU



Prekrito kriilo

■ Za celovit videz, prekrito kriilo na zunanji strani serijsko. ■



T31
Okvir: RAL 8025
Kriilo: RAL 8025
Ročaj: TR 160/90 in okrogla rozeta AJM
Aplikacija: brušen aluminij
Okrasna letev iz brušenega aluminija

ALU



Trend
Aplikacija vertikalno



T09
Okvir: DB 703
Kriilo: DB 703
Ročaj: PLT 120 in okrogla rozeta AJM
Aplikacija: brušen aluminij

ALU



T17
Okvir: RAL 9016
Kriilo: RAL 9016
Ročaj: TR 180/45 in okrogla rozeta AJM
Aplikacija: brušen aluminij
Okrasna letev iz brušenega aluminija

ALU



T29
Okvir: RAL 7012
Kriilo: RAL 7012
Ročaj: TF 160 in okrogla rozeta AJM
Aplikacija: brušen aluminij

ALU



Trend
Steklo horizontalno



T08
Okvir: RAL 7016
Kriilo: RAL 7016
Ročaj: TF M in okrogla rozeta AJM
Steklo: satinato z Ug =0,5 W/m2K

ALU



ALU

T08.1
Okvir: RAL 7016
Kriilo: RAL 7016
Ročaj: TF M in okrogla rozeta AJM
Steklo: satinato z Ug =0,5 W/m2K
Aplikacija: brušen aluminij



ALU

T32
Okvir: DB 703
Kriilo: DB 703
Ročaj: PLT 180 in okrogla rozeta AJM
Steklo: refleksno z Ug =0,5 W/m2K



ALU

T24
Okvir: RAL 9016
Kriilo: RAL 9016
Ročaj: TR 160 in okrogla rozeta AJM
Steklo: kombinacija prozornega in
peskanega stekla z Ug =0,87 W/m2K
Okrasna letev iz brušenega aluminija



ALU

T35
Okvir: RAL 3004
Kriilo: RAL 3004
Ročaj: TR 180 in okrogla rozeta AJM
Steklo: peskano z Ug =0,5 W/m2K
Aplikacija: brušen aluminij



Trend
Steklo vertikalno



T07
Okvir: RAL 9016
Kriilo: RAL 9016
Ročaj: TF 180 in okrogla rozeta AJM
Steklo: satinato z Ug=0,5W/m2K

ALU




T21
Okvir: RAL 9007
Kriilo: RAL 9007
Ročaj: TR 160/90 in okrogla rozeta AJM
Steklo: satinato z Ug=0,5W/m2K
Applikacija: brušen aluminij

ALU



T33
Okvir: RAL 7016
Kriilo: RAL 7016
Ročaj: PLL 180 in oglata rozeta AJM
Steklo: satinato z emajiranim črnim robom z Ug=1,1W/m2K

ALU



Varno

■ Serijsko vgrajeno trislojno in na zunanji strani kaljeno steklo. ■



ALU

T11
Okvir: DB 703
Kriilo: DB 703
Ročaj: TS M in oglata rozeta AJM
Steklo: peskano z Ug=0,5W/m2K



ALU

T14
Okvir: RAL 7016
Kriilo: RAL 7016
Ročaj: PLL 140 in okrogla rozeta AJM
Steklo: satinato z Ug=0,5W/m2K



ALU

T18
Okvir: RAL 9006
Kriilo: RAL 9006
Ročaj: TF M in okrogla rozeta AJM
Steklo: satinato z Ug=0,5W/m2K



ALU

T19
Okvir: RAL 7016
Kriilo: RAL 7016
Ročaj: PLL 80 in okrogla rozeta AJM
Steklo: satinato z Ug=0,5W/m2K



ALU

T20
Okvir: RAL 9007
Kriilo: RAL 9007
Ročaj: TR 160/90 in okrogla rozeta AJM
Steklo: satinato z Ug=0,5W/m2K
Okrasna letev iz brušenega aluminija



ALU

T22
Okvir: RAL 9006
Kriilo: RAL 9006
Ročaj: TF 160 in oglata rozeta AJM
Steklo: satinato z emajiranim črnim robom z Ug=1,1W/m2K



Trend.
Mix.

Decentno

- Spodnja okrasna letev nevsiljivo poudari obliko. ■



T28

Okvir: RAL 9016
Kriilo: RAL 9016
Ročaj: TF 60 in okrogla rozeta AJM
Steklo: peskano z Ug=0,87W/m²K
Okrasna letev iz brušenega aluminija

ALU



Trend.
Mix.

Posebni detajli

- Kristali Swarovski v steklenih vstavkih za sijaj in ekskluzivnost. ■



NOVO!
Model dobavljiv izključno v tej kombinaciji barve in ročaja.

T36

Okvir: RAL 7016
Kriilo: RAL 7016
Ročaj: PLAB, okrasna letev inox in okrogla rozeta AJM

ALU



T25

Okvir: RAL 7016
Kriilo: RAL 7016
Ročaj: VLC, okrasna letev inox in okrogla rozeta AJM
Steklo: satinato z Ug =0,5 W/m²K

ALU

- Eleganten ročaj v barvi vrat. ■



Pod nadzorom

- Stopite v svet tako kot želite. Pri tem vam pomaga zrcalo po celotni notranji strani krila. ■



T30

Okvir: RAL 9016
Kriilo: RAL 9016 / RAL 9005, okrasna letev inox
Ročaj: TR 160/90 in okrogla rozeta AJM
Steklo: satinato z Ug=0,5W/m²K

ALU



T34

Okvir: RAL 9016
Kriilo: RAL 9016
Ročaj: TR 160/90 in okrogla rozeta AJM
Steklo: satinato z emajiranim črnim robom Ug=1,1W/m²K

ALU



T12

Okvir: RAL 9006
Kriilo: RAL 9006 / RAL 3006
Ročaj: PLD 120 in oglasta rozeta AJM
Steklo: satinato z Ug=0,5W/m²K

ALU



T13

Okvir: RAL 7016
Kriilo: RAL 7016
Ročaj: TR 160/90 in okrogla rozeta AJM
Steklo: satinato z Ug=0,5W/m²K
Aplikacija: brušen aluminij

ALU



T37

Okvir: RAL 7016
Kriilo: RAL 7016
Ročaj: TR 160/90 in okrogla rozeta AJM
Steklo: satinato z Ug =0,5 W/m²K

ALU



T01

Okvir: RAL 9016
Kriilo: RAL 9016/9006
Ročaj: TR 80/45 in okrogla rozeta AJM
Steklo: emajirano v črni barvi z Ug=1,1W/m²K

ALU

Trend View

Možnost vgradnje osvetlitve v profil okvirja vrat.



T38 - view



Vhodna vrata TREND

FIVE SHADES *of gray*

Five Shades of gray ali Pet odtenkov sive je posebna skupina vhodnih vrat znotraj linije Trend. Vsi modeli znotraj linije so na voljo v petih različnih odtenkih sive. Moderni odtenki se skupaj z obliko vrat in njihovimi dodatki prilegajo vsaki arhitekturni obliki.

Vhodna vrata Trend – Five Shades of Gray so zaradi svojega industrijskega pridiha vedno zanimiva in zato v trendu. Njihova značilnost so različne linije in oblike utorov po horizontalni in po vertikalni osi, ki se povezujejo v zaokroženo celoto skupaj s pripadajočimi ročaji. Hkrati so to vhodna vrata z vsemi potrebnimi dodatki, ki ustvarjajo moderna, varna in zanesljiva vrata.

Vhodna vrata vašega doma so prvo kar obiskovalci zaznajo, ko stojijo na vašem pragu, in zadnje, kar jim ostane v spominu, ko odhajajo. Zato naj bodo nepozabna.

v sodelovanju z
biro

5 odtenkov sive:



srebrna
29/90316



železo/lesket
(iron glimmer)
29/80081



karbon
(carbon)
29/80070



antracit
(sparkling
iron effect)
29/70786



metalic
(atracit grey
metallic)
29/71334



pogreznjeni



osvetljeni



dvignjeni

zunanji ročaji

Zunanji ročaji pri modelih *Five shades of gray* pomembno sooblikujejo podobo vrat. So različnih oblik in dimenzij. Lahko so pogreznjeni ali dvignjeni iz ploskve vrat, z ali brez LED osvetlitve.

strukturna osvetloba



ALU

TS 02+ SO 11



TS 02.1
eloksiran ročaj



LED osvetlitev




TS 03.1
pobarvan ročaj



LED osvetlitev





TS 06.1
dvignjeni ročaji



TS 05 ALU



TS 06 ALU



TS 07 ALU

Shades of gray - Trezor

- Čvrsto in celovito:
8 mm debela zunanja ploskev
vratnega krila! ■



TS 01
daljši ročaj



TS 08 ALU



TS 01.1 ALU



TS 09.1
krajši ročaj



TS 09 ALU

EKSKLUZIVNO
- samo pri AJM

Strukturne osvetlobe

Tako kot ročaji, tudi osvetlobe s svojimi vzorci skupaj z vrati tvorijo vizualno zaključeno celoto. Osvetlobe pri liniji Shades of gray so polne, perforirane in steklene.

Enostavna montaža in vzdrževanje

Panelli se na osvetlobo namestijo preko enostavnega klik sistema. To omogoča hitro snemanje in s tem preprosto vzdrževanje. Hkrati pa to pomeni, da ga lahko vedno tudi zamenjate z novim v drugačnem vzorcu.

Vrhunski dizajn in inovativna tehnologija na pragu vašega doma.



GERMAN
INNO
VATION
AWARD '21
WINNER

Odklepanje preko telefona ali Alexe in dinamična osvetloba z regulacijo stekla. Več na ...



V kolikor je mogoče
se prilagodimo
vašim sanjam
o vhodnih vratih.



Enostavno

Hitra montaža preko
klik sistema.


Poljubno

Ker se želimo maksimalno
približati vašim željam,
vam v okviru tehničnih
zmožnosti, ponujamo tudi
pripravo grafike po vaših
željah.

Raznoliko

Nabor perforacij omogoča,
da vsakdo najde motiv po
svojem okusu.

TS 09 ALU



Prihranek brez kompromisov pri izgledu in kakovosti.

Vhodna vrata Classic.

/ Moderna vhodna vrata s preverjenimi klasičnimi linijami. Dizajn v belem, ki ne razočara. Lahko pa očara. /

Elegantno

Vhodna vrata Classic so na voljo v klasični in vedno lepi in elegantni beli barvi. Usklajenost z belimi okni AJM je zato pri njih nekaj, kar pride samo od sebe. Nabor modelov je širok, od elegantnih izvedb z minimalističnimi linijami, do dinamičnih kombinacij, zaokroženih linij in poudarjenih vzorcev.

Optimalno

Odlikuje jih odlično razmerje med kakovostjo in ceno, ki je dosežena z optimiziranim naborom skrbno izbranih materialov in dodatkov, ki gredo z roko v roki z natančno izdelavo in montažo, ki sta pri nas vedno na najvišji možni strokovni ravni.

Prilagodljivo

Material okvirja in krila lahko izbirate sami. Na voljo je pet različnih načinov izvedbe. Vseh pet ima dobre energetske in zvočno izolativne lastnosti. Polnila so različnih izvedb, polna ali v kombinaciji z aluminijem in steklom. Aluminijski vstavki poudarijo obliko. Z izbiro stekla pa v prostor vnašamo dodatno svetlobo, pri tem pa notranjost ohrani zasebnost, saj izbrano steklo Satinato, ki ga vgrajujemo serijsko, zadržuje poglede zunaj. Nabor kljuk, ročajev in rozet se oblikovno prilega videzu vrat.

VRSTA POLNILA



utori horizontalno kvadratno steklo vertikalno mix

Minimalizem z utori, dinamika z dodatki iz aluminija ali steklo za več svetlobe v prostoru?

Sledite svojim željam in izberite **NAJLJUBŠE**.

NAČIN IZVEDBE

PVC



Varnost in zanesljivost

Varnost in zanesljivost sta pri vhodnih vratih Classic na prvem mestu.

Tritočkovni masivni zapah, robustna ključavnica, masivni tečaji, cilindrični vložek s posebno identifikacijsko kartico zagotavljajo visoki nivo varnosti. Pri modelih s steklom uporabljamo na zunanji strani lepljeno steklo, ki ima izboljšano odpornost na udarce in se pri razbitju ne razleti na tisoče delcev.



Širok in trden podboj

■ Preverjeni materiali z dolgo življenjsko dobo, ki vas ne bodo razočarali. ■



Classic
Vrezani utori



Vrezani utori

■ Delujejo prestižno in belini dodajo dinamiko. ■



C20



C19



C16



C15



Classic
Kvadratno



C18



C13



C09



C01



C11



C10



Classic
Steklo vertikalno



C02

Zanimivo

- *Steklo in dodatki iz brušenega aluminija prispevajo k privlačnosti.* ■



C08



C14



C04



C06



Classic Mix



C00

Nevsiljivo

- *Polnilo brez vzorca je dobrodošla rešitev za stranske vhode ali tam, kjer vrata ne igrajo pomembne vloge.* ■



C07



C05



C03



Različne oblike steklenih polnil

- *Omogočen je pogled navzven in osvetljevanje notranjega prostora.* ■

Odpiranje s stilom.

Doživetje vrat se oblikuje z dotikom.

/ Izbiri ročaj in kljuk je vredno posvetiti čas.
Tukaj vam predstavljamo le nekaj iz stoterega nabora. /

ROUND line

Ročaj okrogle oblike. Na voljo z nosilci pod kotom 45° in 90°.



Premer ročaja 30 mm.

TR

Možne dolžine v mm: 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000.

EXODUS line

Rahlo ukrivljen in izbočen ročaj sodobne okrogle oblike. S svojim dizajnom je zanimiv dodatek vsakršnih vhodnih vrat.



Premer ročaja 30 mm.

PLE

Možne dolžine v mm: 750, 900, 1050, 1200.

FLAT line

Ročaj Flat line je na voljo v dveh izvedbah, kot naležni (TF) na krilo vrat ali kot potopljen (TS) v krilo vrat. Pri modelu TS možna izbira LED luči.



TF



TS

Ugreznjen ročaj TS je prikazan na fotografiji na strani 37.

TF

Možne dolžine v mm: 1000, 1200, 1600 in M (mera krila).

TRIUMPH line

Ročaj pravilnih oblik na voljo s pritrčitvijo pod kotom 90 stopinj. Možnost čitalnika prstnih odtisov in LED osvetlitve.



Dim. ročaja 30 x 30 mm ali 40 x 40 mm.

PLT

Možne dolžine v mm: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 in M (mera krila).

AJM line

Skupina kljuk različnih oblik vse iz sodobnih in trpežnih materialov.



AJM 1

AJM 2

AJM 3

AJM 4



Ovalna rozeta AJM



Ovalna rozeta AJM



Okrogla rozeta AJM



Pravokotna rozeta AJM



Pravokotna rozeta RGR



Kvadratna rozeta-velika RGR




Okrogla rozeta-velika RGR



Oglatna rozeta-mala RGR

PURE line

Sodoben ročaj okrogle oblike na voljo s pritrčitvijo pod kotom 90 ali 45 stopinj. Ročaj lahko dopolnite s čitalcem prstnih odtisov.




Premer ročaja 30 mm.

PLP

Možne dolžine v mm (velja za vse ročaje na tej strani): 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000.

BOLD line

Ročaj s kvadratno obliko preseka, na voljo s pritrčitvijo pod kotom 90 ali 45 stopinj. Za vse tipe vhodnih vrat. Dopolnite ga lahko z LED osvetlitvijo in čitalcem prstnih odtisov.




Dim. ročaja 30 x 30 mm.

PLB

LEAN line

Ploski ročaj pravokotne oblike primeren za moderna vhodna vrata. Na voljo z čitalcem prstnih odtisov in LED osvetlitvijo. Možni pritrčitvi pod kotom 90 ali 45 stopinj.




Dim. ročaja 30 x 20 mm.

PLL

DIAMOND line

Ročaj štirikotne diamantne oblike primeren za vse tipe vhodnih vrat, z možnostjo pritrditve pod kotom 90 ali 45 stopinj.



Dim. ročaja 30 x 30 mm.

PLD

Popolna usklajenost dizajna in kakovosti.

/ Vsi naši ročaji so izdelani iz vrhunskih materialov, ki zagotavljajo trpežnost in dolgo življenjsko dobo. /



Občutite kakovost. Z dotikom do razlike.

/ Premium izbor ročajev in kljuk za varnost
ter ergonomijo vrat stopnjo višje. /

Vsi naši ročaji in kljuge so izdelki premium kakovosti. Tako kot vsi naši ročaji, so tudi ti iz linij Arcus in Vision Line izdelani iz nerjavečega jekla, bodisi v ščetkani, brušeni ali polirani izvedbi. Ročaji v liniji Vision Line so z dodatkom stekla ali lesa.

Oblika vseh naših ročajev in kljuk je dovršenega videza. Za njih je značilna tudi izjemna vzdržljivost. Posebna konstrukcija vpetja namreč zagotavlja dolgoročno stabilnost, brez potrebe po vnovični pričvrstitvi kljuge ali ročaja po določeni frekvenci uporabe.

Pri nas se najde za vsakega nekaj, saj ima kupec na razpolago:

- poljubne dolžine ročajev,
- številni izbor kljuk s posebnim vpenjalom z vzmetnim vrtiščem za čvrsto vpetje,
- izbrane oblike ročajev, od ploskih, okroglih in posebnih tredovskih oblik,
- ročaje s prstnim odtisom,
- ročaje z LED osvetlitvijo in še mnoge druge dodatke.

Z dotikom vhodnih vrat se občuti razlika in prava kakovost. Od ročaja sta odvisna varnost in udobje rokovanja z vhodnimi vrati. Z izborom ročajev in kljuk AJM boste zadovoljili vse, kar se od dodatkov k vhodnim vratom zahteva – kakovost, udobje, nemoteno delovanje in eleganco.

Prijeten na oko in dotik

- Spoznajte preprostost designa in vrhunec kvalitete. ▪

- Ugreznjen ročaj TS -



Barve ročaja

Možnih več barvnih izvedb, o izbiri se posvetujte s prodajnim svetovalcem.

Arcus BOLD

Arcus je sodoben zakrivljen ročaj, ki je pritrjen pod kotom 90 stopinj.




PLAB



Dim. ročaja
30 x 30 mm.

Arcus PURE



PLAP *



Premer ročaja
30 mm.

Možne dolžine ročajev v mm:
600, 800, 1000, 1200

Vision Line C

Ročaj moderne ploske oblike je na voljo v več različicah. Minimalističen zaključek na zgornjem in spodnjem delu ročaja. Možnost vgradnje čitalca prstnih odtisov in LED osvetlitve.



VLC VLC VLC VLC VLC

Pritrditev pod kotom 90 stopinj.



Dim. ročaja
48 x 9 mm.

Dolžine ročaja brez čitalca prstnega odtisa: 550, 900, 1150, 1550 mm.
Dolžine ročaja s čitalcem na vrhu: 650, 1000, 1250 mm.
Dolžine ročaja s čitalcem na dosegu roke: 1550, 1800, 2200 mm.

Vision Line S

Ročaj moderne ploske oblike, ki je na voljo v več različicah. Na vrhu z zaključnim okvirjem. Na voljo tudi s čitalcem prstnih odtisov in LED osvetlitvijo.



VLS VLS VLS VLS VLS

Pritrditev pod kotom 90 stopinj.



Dim. ročaja
58 x 10 mm.

Kljuge

/ Številni nabor oblik, poteši vsakršno željo. /



KG 01



KG 03



KG 05



KG 07



KG 09



KG 11



TD 8



KG 02



KG 04



KG 06



KG 08




KG 10



KG 12

Profil je več kot le skelet. Je temelj vseh lastnosti dobrih vrat.

/ Trend ali Classic? Ni pomembno. Nabor kakovostnih profilov je za vse enak.
Obsega aluminijaste, PVC in lesene profile. /




Zero Sash
Trend
Classic

AJM WicStyle 75 EVO

Z izbiro profila WicStyle 75 EVO s 75 milimetrsko širino profilov, dobimo robustna in zanesljiva vhodna vrata. S prekinjenim termičnim mostom dosegajo odlične vrednosti toplotne izolativnosti do $U_d =$ do $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$.

ALU
ravne linije profilov
75 mm
2
3
Ud do $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
troslojna $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$




Classic

AJM 7000

PVC-profilu serije 7000 z montažno globino 85 mm in s 6 komornim sistemom zagotavljajo optimalne toplotne karakteristike, kjer znaša skupna toplotna prehodnost vrat do $U_d = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$.

PVC
ravne linije profilov
85 mm
3
3
Ud do $0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$
troslojna $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$




Trend

AJM Eco-Energy 78

Leseni profil z montažno globino 78 mm, iz lesa macesna, smreke ali hrasta. Prag je iz aluminija s prekinjenim termičnim mostom. Možna je izvedba z zunanjo ALU-masko ali t.i. flat izvedba z obojestranskim izravnanim krilom in podbojem.

LES (macesen, smreka, hrast)
ravne linije profilov
78 mm
2
3
Ud od $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ do $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
troslojna $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$



Trend

AJM Eco-Pasiv 90

Leseni profil z montažno globino 90 mm, iz macesna, smreke ali hrasta. Prag je iz aluminija s prekinjenim termičnim mostom. Možna je izvedba z zunanjo ALU-masko in t.i. flat izvedba z obojestransko izravnanim krilom in podbojem.

LES (macesen, smreka, hrast)
ravne linije profilov
90 mm
3
3
Ud od $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ do $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
troslojna $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tip profila
Oblika profila
Montažna globina
Število tesnil
Število tečajev
Toplotna izolativnost
Zasteklitev

NAJSODOBNEJŠA lesena vratna krila.

Edinstvena sestava s »sendvič« ploščami.

Krilo je izdelano iz posebne večslojne gladke lesene »sendvič« plošče (rohling) in ima:

Izolacija iz lesnih vlaken

- ekološka, okolju prijazna in primerna za recikliranje
- koži prijazna – visoka poletna in zimska toplotna izolacija
- posebej odprta za difuzijo
- prispeva k izvrstni biološki klimi prostora
- visoka tlačna trdnost

Zvarjen jeklen okvir

- preprečuje ukrivljanje
- nahaja se v jedru in je popolnoma zvarjen
- ima antikoroziivni premaz
- Patentirana rešitev!

Vodoodporne plošče

- masivno lepljene
- lahko so tudi furnirane
- omogočajo izdelavo poljubnih izrezov za steklene vstavke ali polnila

Leseni okvir

- lepljen masivni les
- vogali spojeni z mozniki

Možne izvedbe so iz lesa macesna, smreke in hrasta. Debelina krila je odvisna od izbire profila, torej 78 ali 98 mm. Vrata s tovrstnim krilom dosegajo odlične rezultate toplotne in zvočne izolativnosti.

Naj bodo vrata dolgoročna naložba v vašo varnost.

/ Ko varnost in udobje nista vprašanje. /

Potvarjanje ključev: misija nemogoče

Varnost in udobje serijsko

Jasno, pri vratih gre najprej za varnost. Zato imajo naša vhodna vrata pomembne varnostne komponente, ki zagotavljajo standardno stopnjo varnosti, vgrajene že serijsko.

- Trikratno zaklepanje po višini, od tega dvakrat z masivnim kavljem.
- Tri masivne tečaje.
- Cilindrični vložek s posebno identifikacijsko kartico, ki preprečuje podvajanje ključev.
- Trislojno varnostno in na zunanji strani kaljeno steklo pri liniji Trend in dvoslojno varnostno in na zunanji strani lepljeno steklo pri liniji Classic. Zero Sash, ki je v celoti steklen, pa je iz 6 mm debelega kaljenega stekla na zunanji in notranji strani.

Zaklepanje brez uporabe ključa

Avtomatiziran način zaklepanja poskrbi za varnost in nadzor

Izberite avtomatiziran način zaklepanja, brez uporabe ključa, s pomočjo mehanske ali motorizirane večtočkovne ključavnice.

- Mehanska večtočkovna ključavnica ima 3-točkovni samodejni sistem zaklepanja brez uporabe ključa – vrata se zaklenejo avtomatsko, torej jih samo s potegom postavimo v zaprt in hkrati zaklenjen položaj. Ključ pri tej vrsti ključavnice uporabimo le za odklepanje. Če želimo, lahko funkcijo avtomatskega zaklepanja tudi izklopimo preko t.i. »dnevno-nočnega« režima. To pomeni, da lahko odpiranje in zapiranje vrat poteka brez avtomatskega zaklepanja.



Varnost Serijsko

- Zanesljiva varnost, brez strahu o podvajanju ključev. ■



Vaš prst je vaš ključ

- Brez možnosti podvajanja, izgubljanja in kraje. ■

- Motorizirana večtočkovna ključavnica ima vse lastnosti mehanske ključavnice s to razliko, da poteka tudi odklepanje brez klasične uporabe ključa in sicer preko tipkovnice, čitalca prstnih odtisov ali pametnega telefona.
- Obe ključavnici ustrezata opremiti vrat za najvišje stopnje varnosti.

Čitalnik prstnih odtisov

Maksimalen nivo varnosti in zanesljivosti

Konec je z izgubljenimi ključi. Odklepajte svoja vrata samo s prstom, ki spolzi čez čitalnik. Sistem lahko uporabljate vsi družinski člani, tudi otroci.

- Sistem se namesti na okvir, na površino krila, na ročaj, domofon ali steno. Sestavljen je iz notranje enote za upravljanje in zunanje enote za odčitavanje.
- Za odklepanje registriran uporabnik spolzi s prstom preko čitalnika, ki preveri kodo in sproži odklepanje vrat. Ker tipalo odčita značilnosti pod povrhnjico kože, so tudi obrabljeni prsti in prsti s poškodbami povrhnjice brez težav odčitani.




TL8
Okvir: hrast grča (oljen)
Krilo: hrast grča (oljen)
Ročaj: TR 160/45 in okrogla rozeta AJM
Osvetloba: prozorno steklo z Ug= 0,5 W/m2K

*PATENTIRANA REŠITEV IN EDINSTVENA NA TRGU; visokokavostna "sendvič" plošča, ki ima v jedru unikatno, popolnoma zvarjeni jekleni okvir proti ukrivljenju.

Varnost Plus

- Številne prednosti za najvišje stopnje varnosti. ■



Izboljšana zaščita
pred vlomom zaradi varnostnega nihajnega kavlja.

Dobro tesnjenje
zaradi dodatnega tesnilnega elementa.

Magnetni sprožilnik
preprečuje udarce ob vratni okvir in s tem neestetske poškodbe.



Odklenite prihodnost: Upravljajte svoja vrata z i.AccessPro by AJM

/ Odkrijte svet brez ključev z i.AccessPro by AJM, nagrajeno aplikacijo, ki pretvarja vaš pametni telefon v ultimativni ključ za vaš dom ali pisarno. /

Naj vaš dom deluje pametneje

Popoln nadzor na dlani: upravljajte svoja vrata neposredno s pametnega telefona, ne glede na to, kje se nahajate. Vrata odklenite ali zaklenite z enim dotikom, kjerkoli že ste.

Brezstična tehnologija

Vstopite brez dotika ali ključa. Idealno, ko pridete domov z nakupi, otroci v naročju ali v dežju.

Popolna personalizacija dostopa: ustvarite scenarije dostopa in virtualne ključke za svoje bližnje, servisne delavce ali goste. Natančno nadzorujte, kdo in kdaj lahko vstopi, kar zagotavlja varnost in sproščenost.

Integracija pametnega doma

Poleg vrat lahko preko i.AccessPro upravljate tudi senčila, osvetlitev, zvonec, ... spremljate vremenske razmere na območju in tako ustvarjate popolno okolje za življenje ali delo.

Prednosti uporabe i.AccessPro

Enostavnost: enostavna namestitve in intuitivni uporabniški vmesnik omogočata, da aplikacijo lahko uporablja kdorkoli, od najmlajših do najstarejših.

Varnost na prvem mestu

Vaša varnost je zagotovljena z najsodobnejšimi šifriranimi povezavami, ki ščitijo vaš dom pred nepooblaščenimi dostopi.

Prilagojeno za Slovenijo

Aplikacija je razvita v Sloveniji, na voljo je v slovenskem jeziku, prilagojena lokalnim razmeram in podprta z domačo tehnično podporo.

Ne zamudite priložnosti za nadgradnjo vašega doma z i.AccessPro by AJM, ki vam prinaša prihodnost pametnega bivanja v vašem žepu. Uživate v udobju, varnosti in tehnološki naprednosti, ki preoblikujejo vaše vsakdanje življenje na boljše. **Vaš telefon, vaš ključ – doživite svobodo z i.AccessPro.**

Naši kupci ste naši zvesti partnerji.

/ Za vas smo vedno na voljo.
Tudi po nakupu vam stojimo
na razpolago z garancijo in
servisno službo. /

Garancija 10 let

- Na vremensko obstojnost, proti nenaravni spremembi barve in nastajanju razpok na površinah vratnih profilov iz umetnih mas.
- Na vremensko obstojnost, proti nenaravni spremembi barve in nastajanju razpok na površinah vratnih profilov iz umetnih mas, ki so povlečene s folijo z ene ali obeh strani.
- Na vremensko obstojnost, proti nenaravni spremembi barve in nastajanju razpok na plastificiranih, eloksiranih in prašno obarvanih okenskih vratnih polnilih iz aluminija.
- Proti rosenju med izolacijskimi stekli.

Garancija 5 let

- Za kljuke in ročaje s prevleko proti koroziji.
- Na vremensko obstojnost, proti nenaravnim spremembam barve in nastajanju razpok na površinah vratnih polnil.
- Proti rjavenju vratnega okovja.
- Za brezhibno delovanje vrat iz umetnih mas in aluminija.

To poglavje vsebuje podatke, ki so izveček iz garancije. Vsa določila, podrobnosti, natančne pogoje in sploh vse kar morate vedeti o garanciji za izdelke AJM, lahko dobite pri AJM prodajnem svetovalcu, pooblaščenem zastopniku oziroma v dokumentu, ki ga prejmete ob dostavi vaših AJM izdelkov.

Garancija

Sodelujemo z vrhunskimi dobavitelji, kot so Wicona, Aluplast, Winkhaus in Siegenia. Proizvodnjo vodimo avtomatizirano s pomočjo sistemov za kontrolo kakovosti. Nad celotnim proizvodnim procesom bdijo visoko usposobljeni zaposleni. Dokaz, da so naši izdelki narejeni natančno in iz najboljših materialov, je tudi garancija, ki jo zagotavljamo.

Redno servisiranje. Brezhibni izdelki in podaljšana garancija.

Želimo si, da so vaša vhodna vrata varna in zanesljiva tudi še vrsto let po vgradnji. Zato vam ponujamo storitev Kontrolnega in funkcijskih servisov s katerimi prevzamemo odgovornost za redno vzdrževanje vaših izdelkov, hkrati pa vam prinesejo podaljšanje vseh garancijskih obdobj.

30-letno zagotovilo

- Ob rednih funkcijskih servisih vam zagotavljamo 30-letno brezhibno delovanje vaših vhodnih vrat. ■



OKNA - VRATA - SENČILA

Kontaktirajte nas preko spleta



PROIZVODNJA IN TRGOVINA

AJM-okna-vrata-senčila, d.o.o.
Kozjak nad Pesnico 2a
SI-2211 Pesnica pri Mariboru
e. prodaja@ajm.si

PE Ljubljana

Šmartinska cesta 105,
SI-1000 Ljubljana
e. ljubljana@ajm.si

PE Celje

Aškerčeva ulica 14,
SI-3000 Celje
e. info@mojeokno.si

PE Murska Sobota

Markišavska ulica 10
SI-9000 Murska Sobota
e. murska.sobota@ajm.si

PE Kranj

Cesta Staneta Žagarja 53
SI-4000 Kranj
e. kranj@ajm.si

Prodajna zastopstva v Sloveniji: Koper in Nova Gorica.

Poslovne enote in prodajna predstavništva v tujini:
Avstrija, Švica, Nemčija.



GERMAN
INNO
VATION
AWARD '24
SPECIAL



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2024



GERMAN
INNO
VATION
AWARD '21
WINNER



BIGSEE
PRODUCT DESIGN
AWARD 2021
WINNER

Vaš svetovalec:

080 14 01

www.ajm.si

<https://shop.ajm.si>

ZERO SASH
by AJM

