

# Willkommen zu Hause

DESIGN-STRUKTUREN  
IM SEITENTEIL

Exklusiv

Lernen Sie unsere Haustürlinien kennen

Zero Sash / Trend – Five shades of gray / Classic



# Haustüren AJM

## Individualität mit eigenem Charakter

### Qualität und Familitentradition

Im Unternehmen AJM bemühen wir uns schon seit drei Jahrzehnten, den Kunden mit unseren Bauteilen einen **besseren Blick auf die Welt** zu ermöglichen. Wir sind eines der größten Familienunternehmen und Anbieter von Bauteilen in Slowenien.

Unser Produktions- und Verkaufsprogramm beinhaltet ein breites Spektrum von Eingangstüren, geeignet für jeden Gebäudetyp. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, sind unsere Eingangstüren in Produktlinien unterteilt, die sich voneinander durch Material, Aussehen, Eigenschaften, Zubehör und Einsatzzweck unterscheiden.

### Wir stellen Ihnen unsere Linien Zero Sash, Trend und Classic vor

Die erste Haustürlinie Zero Sash ist etwas ganz besonderes – lassen Sie sich vom erstklassigen Design begeistern. Die zweite Linie ist gedacht für jene, die sich eine moderne Haustür wünschen und die dritte für jene, die Wert auf zeitlose Klassik legen. Bei allen drei Produktlinien haben Sie anhand von einer großen Auswahl an Zubehör die Möglichkeit, Ihre Haustür einzigartig zu gestalten.

Egal, für welche Linie und Modell Sie sich entscheiden, bei AJM bekommen Sie eine sichere und verlässliche Haustür. Das können wir anhand von langjähriger Erfahrung, Fachwissen und positiven Rückmeldungen unserer Kunden gewährleisten.




# Lernen Sie Ihre Haustür kennen.

Damit die Haustür alle erforderlichen Funktionen erfüllt, müssen mehrere Elemente eine harmonische Einheit bilden. Lernen Sie Ihre Haustür kennen und **hinterlassen Sie mit der Tür einen bleibenden Eindruck.**

FARBE DER FÜLLUNGEN - RAL-Farbsystem									
9016 matt	7016 matt	9006 FS	DB 703 FS	9007 matt	7047 matt	6005 matt	8019 matt	8014 matt	8017 matt
<small>Es stehen Ihnen auch andere Farbtöne nach RAL-Farbsystem zur Verfügung. Die Farben sind möglich in den Ausführungen glänzend, matt oder mit Feinstruktur (FS).</small>									
GLAS									
durchsichtig	sandgestrahlt	Satinato	Madras Uadi	Master Carre					
<small>durchsichtig sandgestrahlt Satinato Madras Uadi Master Carre</small>									
APPLIKATIONEN									
geschliffenes Aluminium									
<small>geschliffenes Aluminium</small>									

**Wählen Sie unter den oben angeführten Parametern und gestalten Sie Ihre Wunsch-Tür.**



**Profil/Rahmen**  
▪ Bautiefe:  
75 mm oder 95 mm

**Material**  
▪ mögliche Ausführungen:  
ALU-Glas (bei der Linie Zero Sash),  
ALU, Holz-ALU, Holz, PVC und PVC-ALU

**Griffe**  
▪ unterschiedliche Längen,  
Formen und Materialien  
▪ auch mit einem integrierten  
Türverriegelungssystem  
▪ wählen Sie selber und  
gestalten Sie Ihre  
Haustür

**Fingerprint**  
▪ Komfort  
▪ Sicherheit  
▪ Schluss mit verlorenen  
Schlüsseln

**Seitenteil**  
▪ Links oder Rechts,  
auch mit Oberlicht  
ausführbar  
▪ Ein Kombination  
aus zwei oder drei  
Seitenteilen

**EXKLUSIV -**  
Design-Strukturen im Seitenteil  
\*mehr auf Seite 26

**Glas**  
▪ verschiedene Glastypen  
▪ neben der ästhetischen Komponente spielt auch die Sicherheit des Glases  
▪ 3-fach ESG-Sicherheitsverglasung auf beiden Seiten bei der Linie Zero Sash, 3-fach  
Sicherheitsverglasung und auf der Außenseite ESG-Verglasung bei der Haustürlinie  
Trend und eine 2-fach Sicherheitsverglasung und auf der Außenseite geleimtes Glas  
bei der Haustürlinie Classic

# Tür mit Seitenteil.

## Sorgen Sie für ein attraktives und ganzheitliches Aussehen Ihrer Tür.

/ Verleihen Sie Ihrer Tür das Erscheinungsbild eines Eingangsportals. /

### Helle Vorräume

Für einen schönen und großen Hauseingang, der Sie mit offenen Armen Zuhause empfängt, lassen sich alle Haustüren mit Seiten- oder Oberteil gestalten. Vorzimmer, Diele, Flur werden so von dunklen Räumen, die auch tagsüber künstliches Licht benötigen, zu angenehmen Räumen mit reichlich Licht, wo Sie mit Freude Ihre Gäste empfangen. Helle und mit natürlichem Licht durchflutete Räume haben einen nachweislich positiven Einfluss auf die Stimmung, deswegen sorgen Sie mit Seitenlicht nicht nur für ein attraktives und ganzheitliches Aussehen Ihrer Tür, sondern auch für gutes Wohlbefinden.

### Vielfältige Auswahl und Kombinationen

Die neusten Trends diktieren große und feste Seitenlichter mit allen Eingangstürelementen, d. h. Flügel, Rahmen und Seitenlich auf der Außenseite in derselben Ebene. Sie können unter verschiedenen Kombinationen von Seitenlicht-Elementen wie auch unterschiedlichen Glasarten und Mustern wählen. Für die Seitenlichter wird hochwertiges Isolierglas verwendet, das auf der Außenseite gehärtet oder geleimt ist. So werden ein hohes Wärmedämmungsniveau und die Sicherheit Ihrer Haustür erhalten.



### AUSFÜHRUNGEN

## Mehr Licht, mehr Freude

- Ein Seitenteil lässt reichlich Licht in den Raum und sorgt für besseres Wohlbefinden. ■



TL1\*  
Rahmen: Sibirische Lärche, geölt  
Flügel: Sibirische Lärche, geölt  
Griff: GKV 160 und AJM Eckrosette  
Seitenteil: Satinato mit einem emaillierten Rand

\*PATENTIERTE LÖSUNG, DERZEIT EINIGARTIG AUF DEM MARKT: hochwertige Sandwichplatte, die in ihrem Kern einen einzigartigen, vollständig verschweißten Rahmen gegen Verbiegung hat.

Klar, kompromisslos und individuell.

## Haustür

Zero Sash

by ALM

/ Für jene, die ihr Zuhause vom Durchschnitt abheben wollen. /

### Einzigartiges Design

Die Haustüren aus der Linie Zero Sash sind einmalig. Sie zeichnen sich durch ein einzigartiges Design wie auch durch große und glänzende Flügel- und Rahmenglasflächen aus. Mit einfachen und klaren Linien begeistert Zero Sash vor allem Liebhaber des Minimalismus. Dieser spiegelt sich auch im beidseitig verdeckten Flügel mit gehärtetem Glas auf der Innen- und Außenseite, sowie auch in der auf der Außenseite bündigen Flügel- und Fensterfläche wider.


### Vollendet

Zero Sash ist für Individualisten gedacht. Für jene, die genau wissen, was sie vom Leben wollen und sich das auch nehmen. So sind auch die Türen Zero Sash – klar, kompromisslos und individuell. Ganz aus 6 mm gehärtetem Glas hergestellt. Ihre Stabilität wird durch die Aluminium-Unterkonstruktion gewährleistet. Der Rahmen des Flügels ist komplett mit Abdeckleisten geschützt, was die Überlegenheit des Produkts in Sachen Ästhetik und Technologie hervorhebt.

### Einwandfrei

Die Haustür Zero Sash eignet sich für energieeffiziente Gebäude, da der Wärmedurchgangswert der Tür ( $U_d$ ) bis zu  $0,8\text{W}/\text{m}^2\text{K}$  beträgt. Die Steuerung erfolgt grundlegend automatisch. Die Aufschließung kann mit Hilfe eines Fingerabdrucklesers erfolgen. Leichtigängigkeit wird durch den verdeckt liegenden Beschlag von Sigenia gewährleistet.

### ART DER FÜLLUNG



Zero Sash Türen sind mit einem verdeckten und vollständig aus Glas gefertigten Flügel ausgestattet.

Auch der Türrahmen ist aus Glas gefertigt.

Glas - weiß oder schwarz

### AUSFÜHRUNGEN



**Moderne Haustür:  
einmaliges Design, Energieeffizienz und  
technische Perfektion.**

Moderne Bauelemente vereinen technische Perfektion und eine fachlich kompetente Montage – eine Voraussetzung für Energieeffizienz – mit einmaligem Design.

Bei Fenstern werden die Rahmen immer schmäler und die Glasflächen immer größer. Bei der Haustürherstellung geht der Trend zu neuen Materialkombinationen und bündigen Flächen. Ein verdeckter Flügelrahmen gehört schon fast zur Standardanfertigung. Die Türgriffe werden in minimalistischen Linien ausgeführt und das Aufschließen erfolgt durch moderne, ästhetische Fingerabdruckleser.

Die moderne Haustür vereint technische Perfektion, Nachhaltigkeit bzw. Energieeffizienz und ein einmaliges Design. Die Funktion der Haustür geht mittlerweile weit über das Abschließen und den Schutz hinaus. Die Haustür spiegelt auch die Persönlichkeit des Hausbesitzers wider.





Zero Sash  
by AJM



8

#### Zero Sash - schwarz

Rahmen: RAL 9005 mit schwarz emailliertem Glas  
Flügel: RAL 9016 mit schwarz emailliertem Glas  
Griff: GKV 160 und AJM-Eckrosette  
Drücker: AJM 9 und AJM-Rechteckrosette  
Ausstattung: Fingerabdruckleser

#### Zero Sash - weiß

Rahmen: RAL 9016 mit weiß emailliertem Glas  
Flügel: RAL 9016 mit weiß emailliertem Glas  
Griff: GKV 160 und AJM-Eckrosette  
Drücker: AJM 9 und AJM-Rechteckrosette  
Ausstattung: Fingerabdruckleser

## Spezialausführung Zero Sash Interior Design.

- Kühn und außergewöhnlich für die Besucher. Angenehm und funktionell für Sie und Ihre Familie. ■



ZERO SASH INTERIOR DESIGN bietet die optimale Lösung für all jene, die ihre Haustür an die Innenausstattung anpassen wollen. Auf der Außenseite zeichnet sich die Tür durch Glamour in Schwarz oder Eleganz in Weiß aus und auf der Innenseite wird die Haustür optimal an den Innenausbau angepasst: Mit einer Verglasung, die die Inneneinrichtung widerspiegelt und den Raum optisch vergrößert oder mit dem ausgewählten Holzdekor, das ein Hauch von Natur ins Haus bringt.

Darüber hinaus bietet ZERO SASH noch weitere individuelle Anpassungen. Sie können sich für ein Glasmuster entscheiden, die Ausstattung wie Griffe und Drücker selbst bestimmen und die Steuerungsart beliebig auswählen.

9

#### Zero Sash Interior Design

Rahmen: RAL 9005 mit emailliertem Glas  
Flügel: außen - schwarzes emailliertes Glas, innen: treppenartiges Holzmuster  
Griff: GKV 160 und AJM-Eckrosette  
Drücker: AJM 9 und AJM-Rechteckrosette  
Glas: Mirastar Glasstreifen



# Top-Design an Ihrer Türschwelle. **Haustür Trend.**

/ Für jene, die die neusten Türentrends verfolgen und sich eine Haustür nach den neusten Richtlinien wünschen. /

## Modern

Die Haustür Trend zeichnet sich durch ein modernes Design aus. Die Füllungen sind erhältlich in modernsten Farbkombinationen und mit unterschiedlichem Zubehör, verschiedenen Glasarten bis zu Details, die der Tür eine gewisse Dynamik verleihen. Mit verdeckten Beschlägen und überdecktem Flügel auf der Außenseite, beides standardmäßig, ist diese Produktlinie eine perfekte Lösung für moderne Bauten.

## Verlässlich

Die Tür kann aus Aluminium, Holz, PVC, einer Kombination aus Aluminium und Holz oder einer Kombination aus Aluminium und PVC angefertigt werden. Unabhängig von der Ausführung zeichnet sich die Tür durch eine lange Lebensdauer, einfache Pflege, hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beschädigungen aus. Die Haustür Trend gewährleistet deswegen eine hohe Sicherheit und zusammen mit hochwertigen Beschlägen auch Stabilität und Schutz. Die Tür trägt außerdem zur Energieeffizienz Ihres Zuhause bei und sorgt dafür, dass der Lärm draußen bleibt.

## Dynamisch

Sie können auswählen unter unseren Standardkombinationen oder Ihre Tür selber gestalten und im Rahmen technischer Möglichkeiten die Farbe, die Struktur und das Zubehör Ihrer Tür selber bestimmen. Für ein ganzheitliches Aussehen kann die Farbe der Tür an die Fassade oder den Fensterrahmen angepasst werden. Auf der Innenseite kann die Haustür auf die Innenausstattung abgestimmt werden.

## ART DER FÜLLUNG



Applikation auf die Füllung, Füllung mit Glas oder eine Kombination von beiden?

Folgen Sie Ihren Wünschen und wählen Sie Ihre LIEBLINGSTÜR.

## AUSFÜHRUNGEN



## Nachhaltigkeit ist der Trend

Die Haustür Trend erfüllt alle Standards eines nachhaltigen und energieeffizienten Bauens. Die Türen aus der Produktlinie Trend sind aus recycelten Materialien angefertigt. Bei einer entsprechenden Pflege ist ihre Lebensdauer praktisch unbegrenzt.

Bei der Herstellung der Trend-Türen werden alle Rechtsvorschriften und Standards eingehalten. Dabei legen wir Wert darauf, dass die Umwelt nicht belastet wird und verfolgen eine nachhaltige, energieeffiziente Produktion mit sozialer und umweltrelevanter Ausrichtung.



## Aufschrift nach Wunsch

- Der Gedanke, der Sie inspiriert, begrüßt Sie an Ihrer Haustür. ■

T Inspiration  
Farbe Rahmen/Flügel DB 701 FS  
Farbe Füllung außen DB 701 FS  
Applikation: Aufschrift nach Wunsch (eingeschnitten)  
Griff TF M + Rundrosette AJM Inox Matt.

## Innovativ und individuell

- Spezielle Anfertigungen, einzigartige Kombinationen und perfekt abgestimmtes Aussehen. ■




Trend  
HOLZ\*



**TL1**  
Rahmen: Lärche RAL 9016  
Flügel: Lärche, geölt  
Griff: PLB 160 und AJM-Rechteckrosette



**TL3**  
Rahmen: Eiche, geölt  
Flügel: Eiche, geölt  
Griff: PLT und AJM-Eckrosette  
Applikation: geschliffenes Aluminium  
Designsockel aus geschliffenem Aluminium



**TL4**  
Rahmen: Eiche, geölt  
Flügel: Eiche, geölt  
Griff: TF M und AJM-Eckrosette  
Applikation: geschliffenes Aluminium  
Designsockel aus geschliffenem Aluminium



**TL5**  
Rahmen: Fichte, geölt  
Flügel: Fichte, geölt  
Griff: TF M und AJM-Eckrosette  
Applikation: geschliffenes Aluminium  
Glas: Satinato mit schwarz emailliertem Rand



## Alles ist möglich

■ Dasselbe Material.  
Unterschiedliche Ausführungen. Ausgefeilte Optik. ■



**TL6**  
Rahmen: Eiche RAL 9005  
Flügel: Eiche, astig und geölt  
Griff: PLL und AJM-Eckrosette  
Glas: Satinato



**TL7**  
Rahmen: Eiche RAL 9005  
Flügel: Eiche, astig und geölt  
Griff: PLL und AJM-Eckrosette  
Glas: Satinato



**Trend**

Applikation horizontal



**T15**  
Rahmen: RAL 7012  
Flügel: RAL 7012  
Griff: PLL 160 und AJM-Rundrosette  
Applikation: geschliffenes Aluminium



**T16**  
Rahmen: RAL 7016  
Flügel: RAL 7016  
Griff: TR 120 und AJM-Ovalrosette  
Applikation: geschliffenes Aluminium




**T23**  
Rahmen: RAL 9016  
Flügel: RAL 9016  
Griff: TR 180 und AJM-Rundrosette  
Designsockel aus geschliffenem Aluminium



**T26**  
Rahmen: RAL 9007  
Flügel: RAL 9007  
Griff: PLL 180 und AJM-Rundrosette  
Designsockel aus geschliffenem Aluminium



**T27**  
Rahmen: RAL 9016  
Flügel: RAL 9016  
Griff: PLL 60 und AJM-Rundrosette  
Applikation: geschliffenes Aluminium  
Designsockel aus geschliffenem Aluminium




**T31**  
Rahmen: RAL 8025  
Flügel: RAL 8025  
Griff: TR160/90 und AJM-Rundrosette  
Applikation: geschliffenes Aluminium  
Designsockel aus geschliffenem Aluminium



## Flügelüberdeckend

- Flügelüberdeckende Ausführung bei der Serie Trend Standard. ■





## Trend

Applikation vertikal




**T09**  
Rahmen: DB 703  
Flügel: DB 703  
Griff: PLT 120 und AJM Rundrosette  
Applikation: geschliffenes Aluminium



**T17**  
Rahmen: RAL 9016  
Flügel: RAL 9016  
Griff: TR180/45 und AJM Rundrosette  
Applikation: geschliffenes Aluminium  
Designsockel aus geschliffenem Aluminium



**T29**  
Rahmen: RAL 7012  
Flügel: RAL 7012  
Griff: TF160 und AJM Rundrosette  
Applikation: geschliffenes Aluminium



**T08**  
Rahmen: RAL 7016  
Flügel: RAL 7016  
Griff: TF M und AJM-Rundrosette  
Glas: Satinato



**T08.1**

Rahmen:

Flügel:

Griff:

Glas:

Applikation:


RAL 7016

RAL 9016

TF 160 und AJM-Rundrosette

Satinato

geschliffenes Aluminium



**T32**

Rahmen:

Flügel:

Griff:

Glas:

Reflexglas

DB 703


RAL 3004

TR 180

AJM-Rundrosette

sandgestrahlt

geschliffenes Aluminium



**T24**  
Rahmen: RAL 9016  
Flügel: RAL 9016  
Griff: TR 160 und AJM-Rundrosette  
Glas: sandgestrahlt  
Designsockel aus geschliffenem Aluminium



**T35**  
Rahmen: RAL 3004  
Flügel: RAL 3004  
Griff: TR 180 und AJM-Rundrosette  
Glas: sandgestrahlt  
Applikation: geschliffenes Aluminium

**Trend**  
Glas vertikal



**T07**  
Rahmen: RAL 9016  
Flügel: RAL 9016  
Griff: TF 180 und AJM-Rundrosette  
Glas: Satinato

ALU  
ALU/PVC



**T21**  
Rahmen: RAL 9007  
Flügel: RAL 9007  
Griff: TR 160/90 und AJM-Rundrosette  
Glas: Satinato  
Applikation: geschliffenes Aluminium

ALU  
ALU/PVC



**T33**  
Rahmen: RAL 7016  
Flügel: RAL 7016  
Griff: PLL 80 und AJM-Rundrosette  
Glas: Satinato mit schwarz emailliertem Rand  
Applikation: geschliffenes Aluminium

ALU



**Sicher**

- Serienmäßig eingebaute Dreifachverglasung und auf der Außenseite ESG-Verglasung. ■



**T11**  
Rahmen: DB 703  
Flügel: DB 703  
Griff: TS M und AJM-Eckrosette  
Glas: sandgestrahlt

ALU/  
PVC

ALU



**T14**  
Rahmen: RAL 7016  
Flügel: RAL 7016  
Griff: PLL 140 und AJM-Rundrosette  
Glas: Satinato

ALU/  
PVC

ALU



**T20**  
Rahmen: RAL 9007  
Flügel: RAL 9007  
Griff: TR 160/90 und AJM-Rundrosette  
Glas: Satinato  
Designsockel aus geschliffenem Aluminium.

ALU/  
PVC

ALU



ALU/  
PVC  
ALU

**T18**  
Rahmen: RAL 9006  
Flügel: RAL 9006  
Griff: TF M und AJM-Rundrosette  
Glas: Satinato



**T22**  
Rahmen: RAL 9006  
Flügel: RAL 9006  
Griff: TF 160 und AJM-Eckrosette  
Glas: Satinato mit schwarz emailliertem Rand


ALU



Trend.  
Mix.

## Dezent

- Untere Zierleiste mit LED-Lichtern betont dezent die Türform. ■




**T28**  
Rahmen: RAL 9016  
Flügel: RAL 9016  
Griff: TF60 und AJM-Rundrosette  
Glas: sandgestrahlt  
Designsockel aus geschliffenem Aluminium



ALU

ALU/PVC



**T30**  
Rahmen: RAL 9016  
Flügel: RAL 9016 / RAL 9005  
Griff: TR160/90 und AJM-Rundrosette  
Glas: Satinato



ALU



**T34**  
Rahmen: RAL 9016  
Flügel: RAL 9016  
Griff: TR160/90 und AJM-Rundrosette  
Glas: Satinato



ALU



**T36**  
Rahmen: RAL 7016  
Flügel: RAL 7016  
Griff: VCL und AJM-Rundrosette  
Designsockel aus geschliffenem Aluminium  
Glas: Satinato



ALU



**T25**  
Rahmen: RAL 7016  
Flügel: RAL 7016, Designsockel aus geschliffenem Aluminium  
Griff: VCL und AJM-Rundrosette  
Glas: Satinato



ALU



**T12**  
Rahmen: RAL 3006  
Flügel: RAL 9006 / RAL 3006  
Griff: PLD 120 und AJM-Eckrosette  
Glas: Satinato



ALU



**T13**  
Rahmen: RAL 7016  
Flügel: RAL 7016  
Griff: TR160/90 und AJM-Rundrosette  
Glas: Satinato  
Applikation: geschliffenes Aluminium



ALU



**T37**  
Rahmen: RAL 7016  
Flügel: RAL 7016  
Griff: TR160/90 und AJM-Rundrosette  
Glas: Satinato



ALU



**T01**  
Rahmen: RAL 9016  
Flügel: RAL 9016/9006  
Griff: TR80/45 und AJM-Rundrosette  
Glas: schwarz emailiert



ALU



Trend.  
Mix.

## Trend View

Einbau von Beleuchtung in das Rahmenprofil möglich.



### Diskret und effizient

- Glas in der zweiten und dritten Einlage ersetzt den klassischen Türspion. ■



### Eleganter

- Griff in derselben Farbe wie die Tür. ■






### Alles im Blick

- Präsentieren Sie sich nach Ihrem persönlichen Wunsch und nutzen Sie den Spiegel auf der Innenseite der Haustür. ■



ALU





## Five Shades of Gray - Tresor

- Besonders hohe Stabilität:  
8 mm dicke ALU-Platte  
an der äußerer Flügelseite.



**Exklusiv**

## Design-Struktur im Seitenteil

So, wie Türgriffe, bilden auch die gemusterten Seitenteile zusammen mit der Tür ein visuell harmonisches Ganzes. Die Seitenteile der Linie Five Shades of Gray sind in folgenden Ausführungen erhältlich: mit Füllung, Perforation oder Verglasung.

### Einfache Montage und Instandhaltung

Die Paneele werden durch ein einfaches Klick-System auf den Seitenteil montiert, wodurch ein leichtes Abnehmen und damit eine einfache Pflege ermöglicht werden. Je nach Wunsch kann man sich so für neue Paneele in einem anderen Muster entscheiden.

## Überlegenes Design und innovative Technologie vor Ihrer Haustür.



Entriegelung per Telefon oder Alexa und dynamische Beleuchtung mit Glassteuerung. Mehr dazu ...



**Wir gehen, soweit technisch möglich,  
auf die Vorstellungen über  
Ihre Wunsch-Haustür ein.**



#### Einfach


Schnelle Montage durch das Klick-System.

#### Nach Ihrer Wahl

Wir möchten möglichst all Ihre Wünsche erfüllen und können, soweit dies technisch möglich ist, auch die Grafik nach Ihren Wünschen gestalten.

#### Vielfältig

Durch die breite Perforations-Auswahl findet jeder ein Muster nach seinem Geschmack.



# Ersparnis ohne Kompromisse bei der Optik und der Qualität. **HaustürClassic.**

/ Moderne Haustür mit bewährten klassischen Linien.  
Design in Weiß, das Sie verzaubert. /

## Elegant

Die Haustür Classic ist erhältlich in Weiß – klassisch, immer schön und elegant. Die Abgestimmtheit auf die weißen AJM-Fenster kommt daher von selbst. Unser Modellangebot ist breit gefächert und reicht von eleganten Ausführungen mit minimalistischen Linien bis zu dynamischen Kombinationen, abgerundeten Linien und hervorgehobenen Mustern.

## Optimal

Die Haustür Classic zeichnet sich durch ein hervorragendes Qualität-Preis-Verhältnis aus, das durch eine optimale und sorgfältige Auswahl von Materialien und Zubehör erreicht wird. Dazu kommt noch Präzision bei der Herstellung und Montage, die bei uns immer auf dem höchstmöglichen Fachniveau ist.

## Flexibel

Das Rahmen- und Flügelmaterial können Sie selber auswählen. Sie können sich unter fünf verschiedenen Ausführungen entscheiden. Alle fünf haben gute Wärme- und Schalldämmegenschaften. Auch die Füllungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich – vollflächig oder in Kombination mit Aluminium und Glas. Aluminium-Einlagen betonen die Form. Die Glas-Ausführung bringt zusätzliches Licht in den Raum und erhält zugleich die Privatsphäre der Räume. Das ausgewählte Glas Satinato, das serienmäßig in unsere Eingangstüren Classic eingebaut wird, schützt vor fremden Blicken. Unser Angebot von Türdrückern, Griffen und Rosetten ist in der Form dem Aussehen der Tür angepasst.

## ART DER FÜLLUNG



Nut horizontal    quadratisch    Glas vertikal    Mix

**Minimalismus mit Nut, Dynamik mit ALU-Zubehör oder Glas für mehr Licht im Raum?**

Folgen Sie Ihren Wünschen und wählen Sie Ihre LIEBLINGSTÜR.

## AUSFÜHRUNGEN



## Sicherheit und Zuverlässigkeit

**Sicherheit und Zuverlässigkeit stehen bei Eingangstüren Classic an erster Stelle.**

Massive Dreifach-Sicherheitsverriegelung, robustes Türschloss, massive Scharniere und eine Zylinder-einlage mit einer besonderen Identifizierungskarte garantieren einen hohen Sicherheitsgrad. Bei den Glas-Modellen wird auf der Außenseite geleimtes Glas verwendet, das eine erhöhte Schlagbeständigkeit aufweist, und beim Zerschlagen nicht in Tausende kleine Stücke zerbricht.



**Breiter und fester Rahmen**  
■ Bewährte Materialien mit einer langen Lebensdauer, die Sie nicht enttäuschen. ■



**Classic**  
Eingepräste Nut

PVC    PVC/  
ALU    ALU



C20



C19



C16



**Classic**  
Quadratisch

PVC    PVC/  
ALU    ALU



C15



C18



C13



C09



C10



**Classic**  
Glas vertikal

PVC    PVC/  
ALU    ALU



**Attraktiv**

- Glas und Aluminium-Zubehör machen die Haustür noch attraktiver. ■



C08



C04



C14



C06



**Classic**  
Mix

PVC    PVC/  
ALU    ALU



C00



C07



C05



**Verschiedene  
Formen von  
Türfüllungen**

- Ungestörter Blick nach außen sowie Lichteinfall in den Innenraum. ■



C03

# Stillvolle Entriegelung

Das Türerlebnis beginnt und endet mit Ihrem Handgriff.

/ Der Griff- und Drückerwahl lohnt es sich Zeit zu widmen.  
Hier eine Auswahl aus unserem umfangreichen Sortiment. /

## ROUND-line

Runder Türgriff.  
Erhältlich mit geraden  
(90°) oder schrägen  
(45°) Stützen.



Durchmesser  
des Griffs  
30 mm.

TR

Verfügbare Längen in mm:  
400, 500, 600, 800,  
1000, 1200, 1400,  
1600, 1800, 2000.

## EXODUS-line

Leicht gewölbter und  
konvexer Griff mit  
moderner runder Form.  
Sein Design macht ihn  
zu einer interessanten  
Ergänzung für jede  
Haustür.




Durchmesser  
des Griffs  
30 mm.

PLE

Verfügbare Längen in mm:  
750, 900, 1050, 1200.

## FLAT-line

Der Flat-Line-Griff ist in zwei  
Ausführungen erhältlich: als auf  
das Türblatt aufschraubarer  
(TF) Griff oder als im Türblatt  
versenkter (TS) Griff. Bei dem  
Modell TS sind LED-Leuchten  
möglich.



Durchmesser  
des Griffs  
30 mm.

TF

Verfügbare Längen in mm:  
1000, 1200, 1600 in M  
(Blattmaß).

## TRIUMPHline

Der rechteckig geformte  
Griff ist mit geraden (90°)  
Stützen erhältlich. Optional  
mit Fingerabdruckleser und LED-  
Hintergrundbeleuchtung.



Durchmesser  
des Griffs  
30 mm oder  
40 x 40 mm.

PLT

Verfügbare Längen in mm:  
600, 800, 1000, 1200,  
1400, 1600, 1800, 2000  
und M (Blattmaß).

## AJM-line

Türdrücker verschiedenster Formen,  
aus modernen und robusten  
Materialien gefertigt.



AJM 1



AJM 2



AJM 3



AJM 4

## PURE-line

Ein moderner runder Griff mit  
geraden (90°) oder schrägen  
(45°) Stützen. Der Griff kann  
mit einem Fingerabdruckleser  
ergänzt werden.



Durchmesser  
des Griffs  
30 mm.

PLP

Verfügbare Längen in mm (gültig für  
alle Griffe auf dieser Seite): 600, 800,  
1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000.

## BOLD-line

Griff mit quadratischem Querschnitt  
mit geraden (90°) oder schrägen  
(45°) Stützen. Für alle Arten  
von Haustüren. Kann mit LED-  
Hintergrundbeleuchtung und  
Fingerabdruckleser ergänzt  
werden.



Abmessungen  
des Griffs  
30 x 30 mm.

PLB

## LEAN-Line

Ein flacher, rechteckiger Griff,

geeignet für moderne Haustüren.

Erhältlich mit Fingerabdruckleser  
und LED-Hintergrundbeleuchtung.

Erhältlich mit geraden (90°) oder  
schrägen (45°) Stützen.



Abmessungen  
des Griffs  
30 x 20 mm.

PLL

## DIAMOND-line

Quadratischer Griff in

Rautenform, geeignet für

alle Arten von Haustüren,

mit geraden (90°) oder

schrägen (45°) Stützen.



Abmessungen  
des Griffs  
30 x 30 mm.

PLD



# Das perfekte Zusammenspiel von Design und Qualität.

/ Alle unsere Griffe sind aus hochwertigen Materialien gefertigt,  
um Haltbarkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. /

# Erleben Sie Qualität.

## Die Berührung macht den Unterschied.

/ Die Premium-Auswahl an Türgriffen und Drückern für Sicherheit und Türergonomie auf höchstem Niveau. /

Alle unsere Türgriffe und Drücker sind Premium-Produkte hervorragender Qualität. So wie alle AJM-Türgriffe sind auch Türgriffe aus den Linien Arcus und Vision-Line aus Inox-Stahl gefertigt und sind entweder in gebürsteter, geschliffener oder polierter Optik erhältlich. Die Türgriffe aus der Linie Vision-Line sind mit Holz- oder Glas-Details ausgeführt.

Alle unsere Türgriffe und Drücker zeichnen sich neben dem vollendeten Design auch durch ihre hervorragende Haltbarkeit aus. Das spezielle Feder-System sorgt für langfristige Stabilität, ohne dass der Griff oder der Drücker nach einer gewissen Nutzungshäufigkeit erneut befestigt werden muss.

Bei uns findet jeder etwas, denn wir bieten unseren Kunden:

- eine Auswahl an beliebigen Griffängen;
- eine breite Palette an Türdrückern mit einem speziellen Feder-System mit Feder für ein besonders festes Einspannen;
- ausgewählte Griff-Designs, von flachen über runde bis hin zu Designer-Formen;
- Türgriffe mit Fingerabdruckleser;
- Türgriffe mit LED-Hintergrundbeleuchtung und vielen anderen Zubehörteilen.

Wenn Sie die Haustür berühren, spüren Sie den Unterschied und die Qualität. Die Sicherheit sowie der Komfort bei der Hand-

habung hängen vom Türgriff ab. Mit Türgriffen und Drückern werden alle Ansprüche, die an die Haustürausstattung gestellt werden, gewährleistet: Qualität, Komfort, reibungsloser Betrieb und Eleganz.



## ▪ Angenehm zum Anfassen und Anschauen .

Lernen Sie schlichtes Design und Top-Qualität kennen.

- Versenkter Türgriff TS -



### Farben der Griffe

Verschiedene Farben verfügbar,  
bitte fragen Sie Ihren Verkaufsberater.

### Vision Line C

Der moderne Flachgriff ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Minimalistischer Abschluss auf der Ober- und Unterseite des Griffs. Kann mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Fingerabdruckleser ergänzt werden.



### Vision Line S

Der moderne Flachgriff ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Mit Abschlussrahmen auf der Oberseite. Auch mit Fingerabdruckleser und LED-Beleuchtung erhältlich.



# Türdrücker

/ Eine breite Palette an Designs für jeden Geschmack. /



TD 8



KG 01



KG 02



KG 03



KG 04



KG 05



KG 06\*



KG 07 \*



KG 08\*



KG 09\*



KG 10



KG 11




KG 12

\*Pulverbeschichtung nach Wunsch.

# Das Profil ist mehr als nur ein Gerüst. Es ist das Fundament aller Eigenschaften guter Türen.


/ Trend oder Classic? Es ist irrelevant. Das Angebot von hochwertigen Profilen ist für beide Produktlinien gleich. Das Angebot umfasst Aluminium-, PVC- und Holz-Profile. /



**Zero Sash  
Trend  
Classic**

## AJM WicStyle 75 EVO


Die Türen mit dem Profil WicStyle 75 EVO mit 75 mm Stärke ergeben sich als robust und sicher. Mit der Unterbrechung der Wärmebrücke des Profils erzielen sie ausgezeichnete Wärmedämmwerte ( $U_d = \text{bis zu } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ ).



**Trend  
Classic**

## AJM 7000


Die PVC-Profil-Serie 7000 mit einer Bautiefe von 85 mm und mit einem 6-Kammer-System gewährleistet optimale Wärmeeigenschaften mit einer Gesamtwärmefähigkeit der Tür bis zu  $U_d = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ .



**| Trend**

## AJM Eco-Energy 78

Das Holzprofil AJM Eco-Energy 78 mit einer Einbautiefe von 78 mm kann aus Lärchen-, Fichten- oder Eichenholz gefertigt werden. Die Türschwelle ist aus Aluminium und hat eine unterbrochene Wärmebrücke. Das Holzprofil ist entweder mit einer ALU-Vorsatzschale oder in einer Flat-Ausführung mit einem flächenbündigen Flügel und Rahmen erhältlich.



**| Trend**

## AJM Eco-Pasiv 90

Das Holzprofil AJM Eco-Pasiv 90 mit einer Einbautiefe von 90 mm kann ebenso aus Lärchen-, Fichten- oder Eichenholz gefertigt werden. Die Türschwelle ist aus Aluminium und hat eine unterbrochene Wärmebrücke. Das Holzprofil ist entweder mit einer ALU-Vorsatzschale oder in einer Flat-Ausführung mit einem flächenbündigen Flügel und Rahmen erhältlich.

<b>Profiltyp</b>	ALU
<b>Profilform</b>	gerade Profillinien
<b>Einbautiefe</b>	75 mm
<b>Zahl der Dichtungen</b>	2
<b>Zahl der Scharniere</b>	3
<b>Wärmedämmung</b>	$U_d \text{ bis } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Verglasung</b>	dreischichtig $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

<b>Profiltyp</b>	PVC
<b>Profilform</b>	gerade Profillinien
<b>Einbautiefe</b>	85 mm
<b>Zahl der Dichtungen</b>	3
<b>Zahl der Scharniere</b>	3
<b>Wärmedämmung</b>	$U_d \text{ bis } 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Verglasung</b>	dreischichtig $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$


<b>Profiltyp</b>	HOLZ (Lärche, Fichte, Eiche)
<b>Profilform</b>	gerade Profillinien
<b>Einbautiefe</b>	78 mm
<b>Zahl der Dichtungen</b>	2
<b>Zahl der Scharniere</b>	3
<b>Wärmedämmung</b>	$U_d \text{ bis } 1,0/0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Verglasung</b>	dreischichtig $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

<b>Profiltyp</b>	HOLZ (Lärche, Fichte, Eiche)
<b>Profilform</b>	gerade Profillinien
<b>Einbautiefe</b>	90 mm
<b>Zahl der Dichtungen</b>	3
<b>Zahl der Scharniere</b>	3
<b>Wärmedämmung</b>	$U_d \text{ bis } 1,0/0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Verglasung</b>	dreischichtig $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

## MODERNSTE Holz-Türflügel.

Einzigartige Zusammensetzung mit Sandwichplatten.

Der Flügel ist aus einer speziellen mehrschichtigen und glatten Holz-Sandwich-Platte (Rohling) angefertigt und zeichnet sich außerdem noch aus durch:



Mögliche Ausführungen: Lärche, Fichte und Eiche. Die Flügelstärke hängt von der Profilauswahl ab, d. h. 78 oder 98 mm. Eingangstüren mit einem solchen Flügel erzielen eine ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmung.

# Sehen Sie Ihre Tür als eine langfristige Investition in Ihre Sicherheit.

/ Wenn Sicherheit und Komfort selbstverständlich sind. /

## Unbefugte Schlüsselduplizierung – unmöglich

### Sicherheit und Komfort – serienmäßig

Bei Türen steht die Sicherheit im Vordergrund. Deswegen sind in AJM-Haustüren serienmäßig wichtige Sicherheitskomponenten eingebaut, die einen standardmäßigen Sicherheitsgrad gewährleisten.

- Dreifachverriegelung in der Höhe, davon zweimal mit einem massiven Riegel.
- Drei massive Scharniere.
- Zylindereinlage mit einer besonderen Identifizierungskarte, die unbefugte Schlüsselduplizierung verhindert.
- Dreifach-Sicherheitsverglasung und auf der Außenseite ESG-Verglasung bei der Haustürlinie Trend und eine zweifach-Sicherheitsverglasung und auf der Außenseite geleimtes Glas bei der Haustürlinie Classic. Bei der Linie Zero Sash mit einer Ganzglasfüllung wird die ESG-Verglasung mit einer Dicke von 6 mm außen und innen serienmäßig eingebaut.

## Abschließen ohne Schlüssel

### Automatisches Schließsystem sorgt für Sicherheit und Kontrolle

Wählen Sie ein automatisches Schließsystem mit einer mechanischen oder automatischen Mehrfachverriegelung, bei dem Sie keinen Schlüssel benötigen.

- Die mechanische Verriegelung verfügt über ein automatisches Dreifachverriegelungssystem, bei dem Sie keinen Schlüssel benötigen - die Tür wird beim Schließen automatisch abgeschlossen. Der Schlüssel wird bei dieser Verriegelung nur zum Aufschließen verwendet. Die automatische Schließfunktion kann durch den so genannten Tag-/Nachtmodus auch deaktiviert werden. Das heißt, dass ein ungestörtes Öffnen und Schließen der Tür ermöglicht werden.



## Sicherheitsergienmäßig

- *Verlässliche Sicherheit ohne Angst vor unbefugter Schlüsselduplizierung.* ■



## Ihr Finger ist Ihr Schlüssel

- *Ihr Schlüssel kann somit nicht dupliziert, verloren bzw. gestohlen werden.* ■


- Die automatische Mehrfachverriegelung bietet die gleichen Eigenschaften wie die mechanische Verriegelung, mit der Ausnahme, dass die Entriegelung über Tastatur, Fingerabdruckleser, oder per Fernzugriff über das Smartphone verläuft.
- Beide Verriegelungen entsprechen der Türausstattung für den höchsten Sicherheitsgrad.

## Fingerabdruckleser

### Höchste Sicherheit und Verlässlichkeit

Schluss mit verlorenen Schlüsseln. Schließen Sie Ihre Tür ab, indem Sie nur mit Ihrem Finger über dem Fingerabdruckleser fahren. Das System kann von allen Familienmitgliedern, auch von den Kindern, benutzt werden.

- Das System wird an den Rahmen, die Flügeloberfläche, den Griff, die Türsprechanlage oder die Wand angebracht. Es umfasst eine Inneneinheit zur Steuerung und eine Außeneinheit zum Ablesen der Fingerabdrücke.
- Um die Tür zu entriegeln, fährt der registrierte Nutzer mit dem Finger über den Fingerabdruckleser, der den Code überprüft und die Türentriegelung auslöst. Da der Sensor die Eigenschaften unter der Oberhaut abliest, können auch aufgeriebene Finger und Finger mit Oberhautverletzungen ohne Probleme abgelesen werden.




**TL8**  
Rahmen: Eiche, astig und geölt  
Flügel: Eiche, astig und geölt  
Griff: TR 160 und AJM-Rundrosette  
Seitenteil: transparentes Glas

\*PATENTIERTE LÖSUNG, DERZEIT EINIGARTIG AUF DEM MARKT: hochwertige Sandwichplatte, die in ihrem Kern einen einzigartigen, vollständig verschweißten Rahmen gegen Verbiegung hat.

## Sicherheit Plus

- *Zahlreiche Vorteile für den höchsten Sicherheitsgrad.* ■



Verbesserter Einbruchschutz wegen des Sicherheitsschwenkriegels

Gute Abdichtung aufgrund eines zusätzlichen Dichtigkeitselements.



Magnetauslöser verhindert das Zuschlagen der Tür gegen den Türrahmen und damit das Entstehen unästhetischer Kratzer.

# Entriegeln Sie die Zukunft

## Verwalten Sie Ihre Türen mit i.AccessPro von AJM

/ Entdecken Sie die schlüssellose Welt mit i.AccessPro von AJM, der preisgekrönten App, die Ihr Smartphone in den ultimativen Schlüssel für Ihr Zuhause oder Ihr Büro verwandelt. /

### Machen Sie Ihr Zuhause zu einem smarten Zuhause

Totale Kontrolle in Ihrer Hand: Bedienen Sie Ihre Türen direkt von Ihrem Smartphone aus, egal wo Sie sind. Entriegeln oder verriegeln Sie Ihre Tür mit nur einer Berührung, egal wo Sie sind.

### Kontaktlose Technologie

Betreten Sie Ihr Haus, ohne Ihren Fingerabdruck oder den Schlüssel, was sehr praktisch ist, wenn Sie mit den Einkäufen nach Hause kommen, die Kinder tragen oder wenn es regnet.

Vollständige Personalisierung des Zutritts: Erstellen Sie Zutrittsszenarien und virtuelle Schlüssel für Ihre Familienmitglieder, Arbeitskräfte oder Gäste. Kontrollieren Sie genau, wer wann Zutritt hat, und sorgen Sie so für Sicherheit und Entspannung.

### Smart-Home-Integration

Mit i.AccessPro können Sie nicht nur die Türen, sondern auch die Sonnenschutz-Systeme, die Beleuchtung und die Türklingel steuern



GERMAN  
INNO  
VATION  
AWARD '24  
SPECIAL

# Als unser Kunde sind Sie unser loyaler Partner.

/ Sie können jederzeit mit uns rechnen. Auch nachdem Sie die Tür gekauft haben, stehen wir Ihnen mit unserer Garantie und unserem Servicedienst zur Verfügung. /

### 10-Jahre Garantie

- Auf Wetterechtheit, gegen unnatürliche Farb-veränderung und Rissbildung auf Türprofilen aus Kunststoff.
- Auf Wetterechtheit, gegen unnatürliche Farb-veränderung und Rissbildung auf ein- oder beidseitig beschichteten Türprofilen aus Kunststoff.
- Auf Wetterechtheit, gegen unnatürliche Farbveränderung und Rissbildung auf eloxierten und pulverbeschichteten Türprofilen aus Aluminium.
- Gegen Anlaufen zwischen den Scheiben bei Isoliergläsern.

### 5-Jahre Garantie

- Auf Türdrücker und Griffe mit Antikorrosionsbeschichtung.
- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung auf der Oberfläche von Türfüllungen.
- Gegen Durchrostung der Türbeschläge.
- Auf Einwandfreie Funktion von Türen aus Kunststoff und Aluminium.

Dieses Kapitel beinhaltet Angaben, die aus dem Garantieschein entnommen sind. Alle Bestimmungen, Details, genaue Bedingungen und alles andere über die AJM-Produktgarantie, erhalten Sie bei Ihrem AJM-Kundenberater, Handelsvertreter bzw. entnehmen Sie dem Dokument, den Sie bei der Lieferung Ihrer AJM-Produkte bekommen haben.



# 30 Jahre Gewährleistung

- Bei regelmäßigen Funktionsservices gewährleisten wir Ihnen für 30 Jahre eine einwandfreie Funktion Ihrer Eingangstür. ■

TL8\* / ALU-Rahmen - WicStyle 75Evo, außen: Glas, innen: Farbe - DB 703 FS/Holzflügel - Eiche astig, horizontal verlaufend  
Stärke 85 mm/außen und innen: Griff: PLT 160 und Ovalrosette, Farbe: RAL 9005, matt/dreiteilige Bänder, Farbe: RAL 9005, matt.



#### PRODUKTION UND HANDEL

AJM-okna-vrata-senčila, d.o.o.  
Kozjak nad Pesnico 2a  
SI-2211 Pesnica pri Mariboru  
Slowenien  
t: +386 (0)2 655 04 10  
f: +386 (0)2 656 16 11  
e: prodaja@ajm.si

#### Geschäftseinheit und Vertriebsvertretung im Ausland:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Kroatien, Russland, Japan.

#### Geschäftseinheit Österreich

Zero Sash AJM GmbH  
Kärntnerstrasse 533  
A - 8054 Seiersberg

#### Geschäftseinheit Schweiz

AJM Schweiz Fenster-Türen AG  
Eystrasse 16  
3422 Kirchenberg  
+ 41 31 934 34 40  
[www.fenster-ajm.ch](http://www.fenster-ajm.ch)

#### Ihr Kundenberater:

